

# 湖北民族大学林学院园艺学院、研究生处“双一流”建设专项设备

采购合同

[REDACTED]

甲方（需方）：湖北民族大学

乙方（供方）：恩施州宇光办公设备有限公司

甲方因教育事业发展的需要，向乙方购买设备一批，根据成交通知书、招



八、验收：乙方所供物品必须是原包装送到交货地点，通过甲方国有资产与招投标管理部门与使用部门相关人员共同开箱验货后，乙方再行安装调试，并在规定的时间内完成合格验收手续。若因甲方的原因导致安装调试延迟的，验收时间相应顺延。

九、售后服务：乙方承诺所供产品质保期为 3 年。保修期外的维修零配件及技术服务均只收取成本费用。产品到货后，免费安排专业技术人员到现



通知后，乙方提供 10 分钟电话技术支持服务，并派技术员 24 小时内上门服务，48 小时内排出故障，若遇到无法维修的，乙方负责提供备用设备供甲方使用，确保甲方的正常工作和教学不受影响，30 天内维修完好。确因产品本身质量问题，30 天内无法修复，乙方无条件包换同类新产品。售后服务咨询

2、在甲乙双方签订合同期间及合同实施完成 2 年内，经双方同意得到的与双方单位有关的信息（产品价格、销售计划、财务信息、银行账号、技术秘密等）必须保密，未经双方书面许可，任何一方不得向第三方泄露，或收

其用于其它用途。

3、除本合同另有约定的外，未经双方同意任何一方不得变更或撤销合同。

4、在合同履行中发生争议时，由甲乙双方协商解决，如协商未成的，甲乙双方同意向恩施仲裁委员会申请仲裁，并由败诉方承担对方因本案发生的律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

字 5、未尽事宜，双方协商解决。

6、本合同一式陆份，甲方伍份，乙方壹份，具有同等法律效力，双方签

、盖湖北民族大学合同专用章和乙方公司章（或合同专用章）后生效。

甲方：湖北民族大学

号

乙方：恩施州 光办公设备有限公司

院路 209 号 6 幢

邮编：445000

邮编：445000

电话：0718-8431470

电话：15549101333

传真：0718-8431470

社会信用代码：914228006654958020

开户行：中国工商银行恩施学院路支行

开户行：中国工商银行恩施城区支

行舞阳坝分理处

账号：1817001529020001037

账号：1817000109200017259

2019 年 12 月 12 日

2019 年 12 月 11 日

## 采购清单及要求:

| 序号 | 货物名称  | 品牌、规格型号、技术参数   | 单位 | 数量 | 单价(元)    | 合价(元)    | 质保期 |
|----|-------|--|----|----|----------|----------|-----|
| 1  | 数码复合机 | 品牌型号: 震旦 ADC307<br>产品类型: 数码复合机<br>颜色类型: 彩色<br>涵盖功能复印/打印/扫描<br>速度类型中速<br>最大原稿尺寸 A3<br>内存容量标配: 2GB, 最大: 4GB<br>硬盘容量 250GB<br>出纸容量: $\geq 250$ 页 (A4, 80g/m <sup>2</sup> )<br>供纸容量最大: 6650 页<br>纸盒 1: 500 页 (最大 A3)<br>纸盒 2: 500 页 (最大 SRA3)<br>多功能手送托盘: 150 页 (最大 SRA3)<br>介质重量纸盒 1: 500 张 (最大支持 A3) 52-256g/m <sup>2</sup><br>纸盒 2: 500 张 (最大支持 SRA3) 52-256g/m <sup>2</sup><br>手送托盘: 150 张 (最大支持 SRA3) 60-300g/m <sup>2</sup><br>自动输稿器: 双面自动输稿器, 纸张尺寸: SRA3, A3+, A3-A5, B6, A6, 16K, 8K<br>纸张克重: 52-256g/m <sup>2</sup><br>接口类型 USB1.1/2.0<br>最高月印量黑白: 23000 页, 彩色: 7000 页<br><b>复印功能:</b><br>复印速度 30cpm<br>复印分辨率 600×600dpi<br>原稿类型纸张, 薄纸, 普通纸, 彩色纸, 再生纸, 胶片, 厚纸, 预打孔纸, 铜版纸, 信封, 描图纸, 证券纸, 明信片, 标签纸 (最重: 2Kg)<br>复印尺寸纸盒: SRA3, A3+, A3-A5, 16K, 8K<br>多功能手送托盘: SRA3, A3+, A3-A5, B6, A6, 16K, 8K<br>预热时间从主电源启动: $\leq 20$ 秒, 从副电源启动: $\leq 18$ 秒<br>首页复印时间黑白: $\leq 5.6$ 秒, 彩色: $\leq 7.3$ 秒<br>连续复印页数 1-9999 页<br>缩放范围等倍: $\leq 1: 1 \pm 0.5\%$<br>比例放大: 1: 1.154/1.224/1.414/2.000<br>比例缩小: 1: 0.886/0.816/0.707/0.500<br>预设: 25-400% (以 0.1%为增量)<br>纵横单独设置: 25-400% (以 0.1%为增量)<br>无图像区域顶部: $\leq 4.2\text{mm}$ , 底部: $\leq 3.0\text{mm}$ , 两侧: $\leq 3.0\text{mm}$<br>灰度等级 256 级 | 台  | 1  | 28000.00 | 28000.00 | 3 年 |

复印其它性能浓度模式：文本模式/图片模式/自动模式

### 打印功能

打印控制器标准配置

打印速度 30ppm

打印分辨率 1,800dpi(等效)×600dpi(平滑模式下)  
或

1,200×1,200(在 1,200dpi 模式下)

打印语言 PCL6, PostScript 3 仿真, XPS

打印其它性能 CPU: 1.2GHz(双核)

内存: 2GB/4GB(与复合机共享)

网络协议: TCP/IP, IPX/SPX(支持 NDS),  
SMB(NetBEUI),

LPD, IPP1.1, SNMP, Apple Talk

支持操作系统: Windows Vista/7/7/8/8.1

Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008R2/

2012/2012 R2

Mac OS X(10.6/10.7/10.8/10.9/10.10), Linux

字体: PCL: 80 种字体, PS: 137 种字体

接口: 以太网(10/100/1000BASE-T/TX/T,

USB1.1/2.0, IEEE 802.11b/g/n)

### 扫描功能

扫描控制器标准配置

扫描速度 80ppm

扫描分辨率推扫描: 200/300/400/600dpi

拉扫描: 100/200/300/400/600dpi

输出格式 TIFF, JPEG, PDF, 压缩 PDF, XPS, 压缩

XPS, 可检索 PDF, PDF/A, PPTx, 线性 PDF

接口: 以太网(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

分辨率: 200dpi×100dpi, 200dpi×200dpi, 400dpi

×400dpi, 600dpi×600dpi

数据格式: 黑白: TIFF-F, 彩色: TIFF(RFC3949

Profile-C)

### 其它特性

主机尺寸 615×685×779mm(安装双面自动送稿器时)

主机安装空间 937×1214mm

重量 85kg

电源 AC 220-240V, 8A, 50/60Hz

功率≤1500W

系统平台 Windows Server 2008 Standard/Server

2008 Standard 64bit/Server 2008 R2 64bit

Vista(SP2 late

2 合计

人民币贰万捌仟元整 (¥28,000.00 元)

